

## TE 805 bourací kladivo

### Použití:

- Bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva
- Průrazy pro technologii, pro kabelová a instalační vedení
- Sekání se stěrkovými a lopatkovými sekáči

### Přínosy a vlastnosti:

- Celková robustní konstrukce s pohodlně umístěnými prvky
- Snadné a rychlé nasazení a výměna nástrojů – sklíčidlo s automatickým posuvným zajištěním nástroje
- Sklíčidlo TE-S, prachotěsné zapouzdření, centrální mazání a trvalá mazací náplň, tlumení úderů naprázdno a zpětných nárazů, elektronické omezení otáček motoru bez zatížení, spínač umožňující trvalý provoz, automatické odpojení uhlíkových kartáčů po opotřebení, boční a zadní rukojeť vyloženy pěnovou gumou, speciální boční rukojeť s možností svislého a osového nastavení



Technické údaje	TE 805
Jmenovitý výkon:	1 350 W
Frekvence přiklepů:	2 000 př./min
Energie přiklepu:	17 J
Rozměry (D x Š x V):	590 x 230 x 122 mm
Hmotnost:	9,7 kg

Vrtací, sekací  
a bourací technika

# 1+1=3

Maximální výkon.

Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení

**TE 805 bourací kladivo**

Obsahuje: TE 805 se 4m přívodní šňůrou, postranní rukojeť, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Č. výrobku

**255 166**



Najdete na straně 160



## TE 1000-AVR bourací kladivo

### Bourání může být pohodlnější

**Použití:**

- Těžké bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva
- Průrazy pro technologii, pro kabelová a instalační vedení
- Renovace všech druhů podlah
- Speciální aplikace za použití pemrlice a pěchovadla
- Zatloukání zemních tyčí

**Přínosy a vlastnosti:**

- Bezuhlíkový motor pro delší intervaly oprav a delší životnost
- Silný úderový mechanismus
- Nejnižší hodnoty vibrací ve své třídě díky AVR (aktivní omezení vibrací)
- Symetrický tvar s novou rukojetí pro snadnější ovládání
- Možnost omezení výkonu, pro přesnější korektivní sekání

Technické údaje	TE 1000-AVR
Jmenovitý výkon:	1 600 W
Frekvence přiklepu:	1 950 př./min
Energie přiklepu (při plném výkonu):	22 J
Energie přiklepu (při omezeném výkonu):	16 J
Triaxiální vibrace, sekání:	6,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry (D x Š x V):	700 x 138 x 230 mm
Hmotnost (dle EPTA 01/2003):	11,8 kg



Vrtací, sekací a bourací technika

**1+1=3**  
Maximální výkon.  
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

**AVR AVR systém**  
aktivní omezení vibrací o 50%

- zvýšení výkonu pracovníka bez nárůstu námahy
- zvýšení životnosti stroje a součástí
- podstatné úspory na nákladech za opravy
- podstatné úspory na nákladech v prostojích

Označení **TE 1000-AVR bourací kladivo** Č. výrobku **248 894**  
Obsahuje: TE 1000-AVR se 4m přívodní šňůrou, postranní rukojeť, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Označení **TE 1000-AVR set** Č. výrobku **2006 354**  
Obsahuje: TE 1000-AVR, sadu sekáčů TE-SP Set 2 (2x plochý, 2x špičatý sekáč)



**HILTI** 2 Roky  
DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ŽÁDNÉ NÁKLADY  
Doživotní Doživotní  
LIMIT CENY ZA OPRAVU ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

**HILTI**  
FLEET MANAGEMENT

Najdete na straně 160



## TE 1500-AVR bourací kladivo

### Výjimečný výkon, skvělá mobilita

#### Použití:

- Rozsáhlé bourací práce
- Obnažování výztuže v základech
- Vybourávání otvorů pro schody, stoupačí vedení, šachty atd.
- Vytváření velkých kanálů v podlaze např. pro odpadní trubky
- Bourání asfaltu

#### Přínosy a vlastnosti:

- Silný elektropneumatický úderový mechanismus, bezuhlíkový motor a polygonové sekáče pro vysoký bourací výkon
- Vhodně umístěné těžiště a optimální tvar rukojeti pro dobré vyvážení a pohodlné ovládání
- Delší servisní intervaly a životnost díky bezuhlíkovému motoru a tříkomorovému systému těsnění
- Nízké hodnoty vibrací díky AVR (aktivní omezení vibrací) prodlužují denní dobu používání
- Nový TE DRS-B odsávací systém pohlcuje až 95% nebezpečného jemného prachu



Technické údaje	TE 1500-AVR
Jmenovitý výkon:	1 800 W
Frekvence příklepu:	1 620 př./min
Energie příklepu (při plném výkonu):	30 J
Triaxiální vibrace, sekání:	12 m/s <sup>2</sup>
Rozměry (D x Š x V):	760 x 138 x 230 mm
Hmotnost (dle EPTA 01/2003):	14,2 kg

### **AVR** AVR systém aktivní omezení vibrací o 50%

- zvýšení výkonu pracovníka bez nárůstu námahy
- zvýšení životnosti stroje a součástí
- podstatné úspory na nákladech za opravy
- podstatné úspory na nákladech v prostojích

# 1+1=3

Maximální výkon.

Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení **TE 1500-AVR bourací kladivo** Č. výrobku **249 085**

Obsahuje: TE 1500-AVR se 4m přívodní šňůrou, postranní rukojeť, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Označení **TE 1500-AVR set se 4 sekáči** Č. výrobku **2006 355**

Obsahuje: TE 1500-AVR, sadu sekáčů TE-SP Set 2 (2x plochý, 2x špičatý sekáč)



Najdete na straně 160



TE-SP

## AVR

<b>HILTI</b>	<b>2</b> Roky
<b>DOŽIVOTNÍ SLUŽBY</b>	<b>ZÁDNÍ NÁKLADY</b>
Doživotní	Doživotní
LIMIT CENY ZA OPRAVU	ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

<b>HILTI</b>
<b>FLEET MANAGEMENT</b>



## TE DRS-B odsávací systém pro kombinovaná, sekací a bourací kladiva

### Použití:

- Sekací práce a renovace v interiérech
- K použití se stroji: TE 500, TE 700, TE 706, TE 805, TE 905, TE 1000, TE 1500, TE 50, TE 60, TE 70, TE 80

### Přínosy a vlastnosti:

- Patentovaný dvoukomorový systém proudění vzduchu pohlcuje téměř všechny částičky jemného prachu
- Vnitřní kroužek z obou stran sací hlavy zabráňuje ucpání systému tím, že nedovolí vniknutí větších kousků
- Zdravější pracovní prostředí a vyšší produktivita pracovníka díky vysoce efektivnímu pohlcování jemného prachu
- Díky rychloupínacímu klipu může být velice snadno a rychle připevněn ke stroji bez použití klíče

Technické údaje	TE DRS-B
Odsávání s delší sací hlavou:	
Rozměry (D x Š x V):	340 x 152 x 98 mm
Hmotnost:	0,590 kg
Odsávání s kratší sací hlavou:	
Rozměry (D x Š x V):	201 x 152 x 98 mm
Hmotnost:	0,440 kg



Vrtací, sekací a bourací technika

Označení Č. výrobku  
**TE DRS-B v nárazuvzdorném plastovém kufru 365 944**  
 Obsahuje: TE DRS-B odsávací systém, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé 40-50 cm, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé 29-39 cm, 1 adaptér pro TE-SP sklíčidla, 1 adaptér pro TE-Y sklíčidla

Označení Č. výrobku  
**TE DRS-B v kartonu 365 945**  
 Obsahuje: TE DRS-B odsávací systém, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé 40-50 cm, 1 sací hlavu pro sekáče dlouhé 29-39 cm, 1 adaptér pro TE-SP sklíčidla, 1 adaptér pro TE-Y sklíčidla



## Příslušenství

Označení	Č. výrobku
<b>VC 20-U univerzální vysavač</b>	① 222 396
<b>VC 40-U univerzální vysavač</b>	② 212 303
<b>TE DRS-B odsávací systém</b>	③ 273 321
<b>Dlouhá sací hlava, pro sekáče dlouhé 40-50 cm</b>	④ 273 322
<b>Krátká sací hlava, pro sekáče dlouhé 29-39 cm</b>	⑤ 273 323
<b>Adaptér pro TE-SP sklíčidlo</b>	⑥ 273 324
<b>Adaptér pro TE-Y sklíčidlo</b>	⑦ 273 325
<b>Rychloupínací klip</b>	⑧ 355 052

**HILTI** 1 Rok  
 DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ŽÁDNÉ NÁKLADY  
 Doživotní Doživotní  
 LIMIT CENY ZA OPRAVU ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

**HILTI**  
 FLEET MANAGEMENT

